


DISTINCTION DES SEXES

chez les individus adultes de la


Vipère péliade (*Vipera berus*)

Critères à vue

Mâle




Femelle



La coloration globale du corps

Robe plus contrastée, grise à brune avec le zigzag brun très foncé à noir.

Robe plus beige avec le zigzag « effacé », peu marqué.



Femelle


Mâle

Mâle

Femelle



Généralement plus contrastée avec des motifs bien marqués.



Parfois la tête peut être plus claire avec des motifs absents ou peu marqués.

La tête

La taille

Généralement plus petit et plus svelte. Environ 60 cm pour la longueur totale.

Généralement plus grande et plus massive. Environ 80 cm pour la longueur totale.

Critères en main

Mâle




Jonction Cloaque-queue

La queue

- Renflement à la base de la queue
- Queue longue et plus grosse (environ 15 % de la longueur totale) avec une épaisseur constante pour les 2/3 supérieurs
- Dessous noir

Femelle



Jonction Cloaque-queue

- Pas de renflement à la base de la queue
- Queue plus courte et plus fine (environ 10 % de la longueur totale) avec rétrécissement croissant jusqu'à l'apex
- Dessous roussâtre



Attention: Il est fortement déconseillé de capturer une vipère sans être formé et hors cadre d'études bien particulières nécessitant la capture. La capture d'un individu est impactant pour lui car générateur de stress et il peut être blessé. Pour son bien être privilégiez l'observation à distance avec par exemple une paire de jumelle ou avec un appareil photo.

La capture doit être réalisée à l'aide de gants de protection et par une personne formée pour éviter toute blessure à la personne et à l'animal.

Retrouvez les autres fiches techniques sur : www.cen-hautsdefrance.org

Initié par :



Grâce au soutien de :



Rédaction : © CEN - G.Rey - Photos : © CEN - G.Rey, E.Tremel, A.Timmermans - Conception graphique : © CEN - C.Lelong